



Philips Signage Solutions
Q-Line Ekran

49 inç
4K UHD (3840 x 2160)
Ultra HD

SignageSolutions

49BDL3050Q

Reklam deneyiminizi geliştirin

Paha biçilemez performans ile

Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- 4K Ultra HD: daha önce görmediğiniz çözünürlük

Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler

- Android: Kendi uygulamanızı çalıştırın veya çalıştırmak üzere en sevdiğiniz uygulamayı seçin
- CMND: Ekranlarınızın kontrolü elinizde olsun
- CMND ve Oluştur özelliğiyle içerik oluşturun ve bunları yönetin
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın
- HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser

- CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranın ayarlarını yönetin
- Enerji tasarrufu için SmartPower

PHILIPS

Özellikler

4K Ultra HD Çözünürlük

Geleneksel Full HD ekrandan dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni Signage Solutions deneyimini yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu geliştirilmiş ve gerçeğe yakın görüntüler, yeni bir dünyaya açılan penceredir.

Gücünü Android'den alır


Ekranla entegre edilmiş Android işletim sistemi sayesinde yeryüzündeki en gelişmiş işletim sistemiyle çalışın ve kendi uygulamanızı doğrudan ekrana kaydedin. Alternatif olarak, Android uygulamalarının bulunduğu kapsamlı kütüphaneden seçim yaparak içerikleri buradan oynatın. Dahili programlayıcı ile uygulamalarınızı ve içeriklerinizi müşterinize göre ve günün saatine göre ayarabilirsiniz. Otomatik yönlendirme özelliği ise ekranı döndürerek içerikleri yatay veya dikey olarak görüntülemenize olanak tanır.

CMND ve Kontrol



CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranı merkezi bir konumdan kolaylıkla yönetin. Gerçek zamanlı ekran izleme sayesinde, uzak bir konumdan ayar ve yazılım güncellemeleri yapabilir ve video duvarı veya menü panosu ekranları gibi birden çok ekranı tek seferde özelleştirebilir ve yapılandırabilirsiniz. Ekranlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

CMND



Güçlü bir ekran yönetme platformu olan CMND, gücün yeniden kontrolünüzde olmasını sağlar. CMND ve Oluştur özelliğiyle içerikleri güncelleyin ve yönetin ya da CMND ve Kontrol özelliğiyle ayarlarınızı kontrol edin. Hepsi CMND ile mümkün.

CMND ve Oluştur



Güçlü bir yazma aracı olan CMND ve Oluştur özelliğiyle etkili içerik tasarlayın ve oluşturun. Sürükle ve bırak arayüzü, önceden yüklenmiş şablonları ve entegre pencere öğeleriyle müşterilerinizi etkili içeriklerle büyüleyeceksiniz. Yatay ve dikey modda kullanılabilir.

SmartBrowser



Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam


içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'ye kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 48,5 inç / 123,2 cm
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Tepki süresi (tipik): 9 ms
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 027963 x 027963 mm
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aşamalı Tarama, 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Dinamik kontrast geliştirme, Renk Geliştirme, Renk Sıcaklığı Ayarı, De-interlacer (Kenar çizgi düzeltme), Gürültü Azaltma, Akıllı Görüntü
- İşletim sistemi: Android 5.1
- Panel teknolojisi: IPS

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları	Çözünürlük	Yenileme hızı
	1280 x 768	60 Hz
	1280 x 800	60 Hz
	1360 x 768	60 Hz
	1280 x 1024	60 Hz
	720 x 400	70Hz
	1024 x 768	60, 75Hz
	800 x 600	60, 75Hz
	60Hz'de 1600 x 1200	
	1920 x 1080	60 Hz
	640 x 480	60, 72, 75 Hz
Video formatları	Çözünürlük	Yenileme hızı
	720p	50, 60 Hz
	1080p	50, 60Hz
	1080i	25, 30Hz
	480i	30, 60 Hz
	576i	25, 50 Hz
	480p	30, 60 Hz
	576p	25, 50 Hz
	2160p	30, 50, 60 Hz

Bağlantı

- Video girişi: DVI-D, VGA (Analog D-Sub), USB, HDMI (x2)

- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Audio çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA)
- Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45
- Diğer bağlantılar: Analog (D-sub girişi), Analog ses Sol/Sağ çıkışı, DVI-D, HDMI girişi 2x, IR çıkışı, micro SD, PC Ses girişi, VGA PC Girişi, USB, USB 2.0, VGA girişi

Kullanılabilirlik

- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Kilitlenebilir
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45), RS232, RJ45
- Enerji tasarrufu fonksiyonları: Smart Power
- Yerleştirme: Yatay
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Kurulum kolaylığı: Uzaktan Kumanda Kiliti
- Hafıza: 8 GB eMMC
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (400x200 mm)
- Sinyal Loop Through: IR Loophrough, RS232
- Döşemeli Matris: 10 x 15'e kadar

Boyutlar

- Çerçeve genişliği: 11,9 (Üst/Sol/Sağ) 14,4 (Alt) mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1099,2 x 631,9 x 62,4 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 43,28 x 24,88 x 2,46 inç
- Ürün ağırlığı: 11,5 kg
- Ürün ağırlığı (lb): 25,36 lb
- VESA Montaj: 400 x 400 mm, M6

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Bağıl nem: 20 ~ 80 (çalışma), %10 - 95 (depolama) %
- MTBF: 50.000 saat

Güç

- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Açık modu): 125 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Smart Power

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W RMS

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kontrol, IR sensör kablosu (1,8 M)
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: RS232 papatya zinciri kablosu, USB Kapağı ve vida x1

Multimedya Uygulamaları

- USB Oynatma Video: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM
- USB Oynatma Resim: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB Oynatma Ses: AAC, M4A, MP3, WMA


Çeşitli

- Garanti: 3 Yıl garanti
- Ekran Menü (OSD) Dilleri: Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Klasik Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Japonca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
- Yasal onaylar: CE, UL/cUL, CB, FCC, Sınıf B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB

Dahili Oynatıcı

- Saklama: 8 GB eMMC
- CPU: Dört Çekirdekli Full HD
- Hafıza: 2 GB DDR3

Philips 49BDL3050Q
Versiyon 1.0
Release Date: 2017/08/25



Yayın tarihi 2017-11-29

Sürüm: 4.0.2

12 NC: 8670 001 42313
EAN: 87 12581 74363 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com