



Philips Signage Solutions
C-Line Ekran

65 inç

Gücünü Android'den alır
450 cd/m²

SignageSolutions



65BDL8051C

Etkileşimli toplantı ekranı

üst düzey kapasitif çoklu dokunmatik teknolojisi

Etkileşimli Philips C-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Bu Windows destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir ve 10 adede kadar temas noktasına, uçtan uca cama ve muhteşem tasarıma sahiptir.

Etkileşimli ve ortak çalışmaya uygun

- Kablosuz ekran paylaşımı ve gelişmiş iş birliği
- iOS, Android, Windows ve Mac ile çalışır
- USB Tak ve Çalıştır ile HID Kapasitif Dokunmatik Yüzey
- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

Akıllı ve güçlü

- Parlamayı önleyen sertleştirilmiş cam
- Windows 10 destekli
- Dilediğiniz uygulamaları ve özellikleri yükleyin ve kullanın
- Dahili akıllı tahta modu
- Dilediğiniz kaynaktan not ekleyin ve ekran görüntüsü kaydedin
- Hızlı ve kolay video konferansı yapma
- Crestron Connected sertifikasına sahiptir

PHILIPS

C-Line Ekran
65 inç Gücünü Android'den alır, 450 cd/m²

Özellikler

Kablosuz ekran paylaşımı

Tek bir ekranda dört akış gösterin. Cihazlara anında ve güvenli bir şekilde bağlanmak için mevcut Wi-Fi ağınıza kullanın veya ürüne dahil olan iki HDMI dongle'ımızı kullanarak güvenli/korunmalı ağınıza bağlanmanıza gerek kalmadan içeriği doğrudan ekrana yansıtın.

HID Kapasitif Dokunmatik Yüzey

Kapasitif Dokunmatik Yüzey, yalnızca 1,5 mm çerçeve genişliği ile muhteşem köşeden köşeye cam görünümü sunar! Aynı anda 10 adede kadar temas noktasıyla unutulmaz bir etkileşimli deneyim oluşturun. İş birliğine ve rekabete dayalı uygulamalar için son derece uygun olan bu ekran, kitlenizin içerikle bağlantı kurmasını sağladığından eğitim, kamusal alanlar, kurumsal şirketler, konuk ağırlama ve perakende ortamları için idealdir.

Windows 10 destekli

Güçlü Core i7 işlemci ile nVidia GPU. Zoom, Skype (dahildir) ve MS Teams, MS Office, (dahil

değildir) gibi en sevdiğiniz uygulamaları çalıştırır.

CMND ve Kontrol



Ekran ağınıza yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

Dahili akıllı tahta modu

Akıllı tahta modu ile iş birliğine dayalı çalışmalara hız kazandırın. Ekranınızı boş bir tuvale dönüştürmek için bu özelliği etkinleştirmeniz yeterlidir. Böylece birden çok kullanıcı elle veya özel ekran kalemleriyle tahtanın üzerine çizim yapabilir. Ardından

65BDL8051C/00

ekrandaki her şey kolayca baskı almak veya dosya olarak paylaşmak için kaydedilebilir.

Hızlı ve kolay video konferans

Kullanıma hazır video konferans yazılımı, bire bir veya grup halinde görüntülü aramaları her zamankinden daha kolay hale getirir. Hepsi bir arada ConferenceCam çözümü için kendi kameranızı kullanmanız veya isteğe bağlı Logitech Meetup paketini eklemeniz yeterlidir.

Crestron Connected sertifikasına sahiptir

Dizüstü bilgisayarınızdan, masaüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan tam uzaktan kontrol sağlamak için bu Philips Profesyonel Ekranı, Crestron ağınıza entegre edin. Ekranı açıp kapatın, içerik planlayın, ayarları yönetin ve harici cihazları kolayca bağlayın. Crestron Connected®; sisteniz için hızlı, güvenilir ve güvenli şekilde kurumsal düzeyde bir çözüm sunar.

4K ULTRAHD

Plug & Play
Multi-Touch

SmartPlayer

SmartPower

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 64,5 inç / 163,83 cm
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1300 :1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000: 1
- En-boy oranı: 16:9
- Tepki süresi (tipik): 9 ms
- Piksel aralığı: 0,372 (Y) x 0,372 (D) mm
- Ekran renkleri: 1,07 milyar
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı Tarama
- İşletim sistemi: Android 9

Bağlantı

- Video girişi: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
- Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Audio çıkışı: 3,5 mm Jak (x2)
- Diğer bağlantılar: OPS, micro SD
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1440 x 1050	60 Hz
1440 x 900	60, 75 Hz
1400 x 1050	60, 75 Hz
1366 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60, 67, 75 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 800	60,75 Hz
1280 x 768	60 Hz, 75 Hz
1280 x 720	60,70 Hz
1152 x 900	66 Hz
1152 x 864	60, 70, 75 Hz
1024x768	60,70 Hz
960 x 720	75 Hz
848 x 480	60 Hz
832 x 624	75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
640 x 350	70 Hz

Video formatları


Çözünürlük	Yenilemi hızı
1080p	50, 60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
1080i	50, 60 Hz
4K x 2K	50,60 Hz
720p	50, 60 Hz

• DVD Formatları: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1485,1 x 860,10 x 86,2 mm (Duvar montajında D)/(97,4 mm (Hoparlör kaplamasında D) mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 58,47 x 33,86 x 3,39 mm (Duvar montajında D)/(3,83 mm (Hoparlör kaplamasında D) inç
- Çerçeve genişliği: 1,50 mm (eşit)
- Ürün ağırlığı (lb): 104,34 lb

Philips 65BDL8051C
Hesaplamalar için



- Ürün ağırlığı: 47,33 kg
- VESA Montaj: 400 (Y) x 400 (D) mm, M8
- Akıllı Yuva montajı: 6xM4L6 (300 mm x 150 mm)

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough, DisplayPort
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
- DPMS güç tasarruf sistemi

Güç

- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Şebeke elektrliği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Tipik): 190 W
- Tüketim (Maks.): 320 W

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Bağıl nem: %20 ~ 80 (çalışma), %5~95 (saklama) %
- Yüseklik: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 30.000 saat

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 20W RMS

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan kumanda ve AAA Piller, RS232 kablosu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Philips logosu, RS232 Papatya zinciri kablosu (1,8 m), Temizleme bezi (x 1), DVI - I Kablosu (1,8 m) x 1, HDMI Kablosu (3 m), HDMI vericisi (x1), IR sensör kablosu (1,8 m), M2 Vida (x2), M3 vida (x2), Güç kablosu (x3), Dokunmatik Ekran Kalemi (x2), USB A - B kablosu (3m), USB Kapağı

Multimedya Uygulamaları

- USB Ses Oynatma: AAC, M4A, MP3, WMA
- USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB Video Oynatma: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Türkçe, Rusça, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
- Yasal onaylar: CE, RoHS, CB, CU, EMF, EPA, FCC, Sınıf A
- Garanti: 3 yıl garanti

Dahili Oynatıcı

- CPU: MTK5680
- Saklama: 32 GB eMMC
- GPU: DDR4 4 GB
- Micro SD Kartı: 1 TB desteği

Çoklu Dokunmatik Etkileşim

- Dokunma noktaları: 10 eşzamanlı dokunma noktası



Yayın tarihi 2020-11-11

Sürüm: 3.0.1

12 NC: 8670 001 67645
EAN: 87 12581 76739 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com